

La lista de las Aves de Asunción

DEL CASTILLO 2014

HUGO DEL CASTILLO ¹

1 delcastillo@guyra.org.py.
Asociación Guyra Paraguay.
Gaetano Martino 215, Asunción, Paraguay

Recibido: 11 de abril de 2014

Aceptado: 4 de junio de 2014

© De los autores.
Con licencia exclusiva a Guyra Paraguay.
Del Castillo 2014. La lista de las Aves de
Asunción.
Paraquaria Nat. 2(1): 29-42
www.guyra.org.py

RESUMEN

Gracias a sus árboles, sus parques, el río Paraguay y en especial la bahía, Asunción es muy rica en aves, hasta hoy se han registrado 355 especies que hacen el 49% del total de las 715 especies del país, es decir que casi la mitad de la avifauna paraguaya ha sido vista en Asunción. Los sitios con más aves son la Bahía de Asunción con 290 especies y el Jardín Botánico con 160 especies, la Bahía alberga especies de aves acuáticas y de pastizal, y recibe la visita de especies migratorias, el Botánico alberga especies de áreas abiertas y de bosque, en su mayoría residentes de todo el año. Presentamos aquí la lista actualizada hasta el año 2014 de las aves de Asunción.

PALABRAS CLAVE: Biología, aves, lista, Asunción, Paraguay, América del Sur, Neotropical

ABSTRACT

Thanks to its trees, parks, the Paraguay River and especially the bay, Asunción has a very rich diversity of birds. To date, 355 species have been recorded, which represents 49% of the total national avifauna of 715 species – in other words, almost half of the bird species ever recorded in the country have been seen in Asunción. The sites with the most species are Asunción Bay (290 species) and the Botanical Garden (160 species). The bay hosts grassland birds and waterfowl, and is visited by many migrant species. The Botanical Garden is home to open-country birds and forest species, most of them year-round residents. We present here the checklist of the birds of Asunción, updated to 2014.

KEYWORDS: Biology, Birds, Checklist, Asunción, Paraguay, South America, Neotropical

INTRODUCCIÓN

Es una práctica universal la de llevar la lista de las especies de aves de un país, territorio, región, provincia o ciudad, esto se hace tanto como por fines científicos como turísticos y se considera parte del acervo cultural y científico de los residentes y de toda la humanidad. Estas listas se publican en artículos científicos o notas de revistas o libros, o se suben a Internet en sitios desde donde se pueden obtener estas listas o elaborar la propia subiendo los registros de campo. Presentamos aquí la lista de las aves registradas en Asunción.

MÉTODO

El alcance de la lista: en una lista de este tipo se incluyen todas las especies que fueron alguna vez registradas en el área de estudio, es decir se incluyen tanto registros históricos como modernos. Así que fue investigada la literatura disponible como fuente como lo son artículos y libros publicados: Clay *et al.* (2004), González Romero *et al.* (1988), Contreras y González Romero (1989), Hayes (1995), Lesterhuis y Clay (2001), artículos no publicados como Clay *et al.* (en prep.), Smith *et al.* (en prep.), publicaciones técnicas como Clay (1999), D'Louhy (1990) y Escobar Argaña (1994) y colecciones científicas como la de UMMZ (University of Michigan, Museum of Zoology).

Además de observaciones propias y de terceros, observaciones oportunistas y dedicadas durante censos de aves, conteos navideños, censos de aves migratorias, censos de aves acuáticas, censos de aves de jardín, conteos navideños, aves caídas durante tormentas y reportadas por los vecinos o traídas a la oficina, observaciones de turistas documentadas con fotografías y toda la información recopilada en la Base de Datos de Biodiversidad de Guyra Paraguay (Guyra Paraguay 2014) en la que llevamos las listas de aves de todo el país por sitio, por Parque Nacional, por reserva privada, por estancia, por región, por departamento y por ciudad, y las mantenemos al día desde hace 15 años.

Las especies incluidas son las especies nativas en libertad y no las que están en cautiverio, y las especies exóticas o introducidas que han formado poblaciones estables como la paloma doméstica (*Columba livia*) y el gorrión (*Passer domesticus*), no se incluyen aves

no nativas que no sobrevivan como las mascotas puestas en libertad o escapadas que no forman poblaciones reproductoras viables. Se considera a la garcita bueyera (*Bubulcus ibis*) como una especie nativa por haber llegado a América por sus propios medios desde África.

El área de estudio: la lista de Asunción incluye lo que se denomina el Gran Asunción: no solamente las fronteras del municipio, sino toda el área metropolitana que incluye municipios vecinos como Lambaré, Mariano Roque Alonso, Luque, San Lorenzo, San Antonio y Villa Elisa, los puntos de observación dentro de la ciudad son algunos domicilios particulares, las calles de la ciudad, las tres oficinas que Guyra Paraguay ha tenido, la Bahía de Asunción, la playa del sol, el banco San Miguel, el Club Mbigua, el Mirador de Garzas, el Rancho del Club Sajonia, el Parque Carlos Antonio López, el predio de la Embajada Americana, el Parque de la Salud, el Parque Solidaridad, el Parque Ñu Guasu, el Parque Guasu Metropolitano, el aeropuerto internacional Silvio Pettrossi y el aeropuerto militar, la remonta militar, el Cerro Lambaré, los baños sur y norte, el baño Tacumbú, Cateura y el vertedero municipal, el Yacht y Golf Club (hotel, cancha de golf e isla de agua), el campus universitario, y el predio del Museo de Historia Natural del Paraguay. El área de estudio cubre una superficie de 400 km², y un rango de altitudes de 60 a 140 msnm, las coordenadas referenciales son 25°16'S, 57°40'W.

Para elaborar la lista se evaluaron los registros en base a la información y documentación disponible y se eligió la taxonomía a seguir que en este caso es la de Remsen *et al.* (2014) para las especies nativas, una vez construida la lista de las especies se enriqueció con más información como los nombres comunes en español y en Inglés, la abundancia relativa en el área de estudio, el estatus de residencia, y el grado de amenaza a nivel global. El nombre Inglés sigue a Remsen *et al.* (2014) el nombre común en Guaraní y Español proviene de una selección del nombre común más representativo y en uso a nivel local y regional y viene de Guyra Paraguay (2014), el grado de amenaza sigue a UICN (2013).

La abundancia relativa de las especies, se entiende como la cantidad de individuos que se pueden ver diariamente o en el transcurso de una determinada unidad de tiempo en el hábitat apropiado y en la época del año correcta, como su nombre lo indica es muy relativa y depende de varios factores entre ellos la atención del observador, su capacidad de observación o su capacidad de detección

de determinadas especies. Se realizó una estimación de la abundancia de las aves de Asunción usando la clasificación de Guyra Paraguay (2004). El estatus se refiere a si la especie es residente o no, si se reproduce en el país o no, en el caso de especies migratorias el tipo de migración que realiza, el estatus de las especies que ocurren en Asunción sigue la clasificación de Guyra Paraguay (2005), por último se marcaron las aves que son consideradas acuáticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aunque hay muy pocas publicaciones sobre aves de Asunción existen muchas observaciones especialmente en los últimos 15 años y se ha encontrado suficiente evidencia de la ocurrencia de 355 especies de aves en Asunción (Anexo 1), en todas las categorías y estado de residencia: residentes de todo el año y migratorias, nidificantes y no nidificantes, acuáticas y terrestres, algunos grupos se discuten a continuación:

Las especies migratorias: el río Paraguay es una ruta migratoria y la Bahía de Asunción es una importante parada tanto para especies que hacen migraciones de corta distancia dentro de la región como para las que realizan grandes migraciones cruzando todo el continente. Las especies migratorias se mueven de norte a sur según la época del año, así en invierno suben especies desde el sur y en verano retornan, en primavera llegan las aves que nidifican en Norteamérica y en otoño se vuelven.

En Asunción y en especial en la Bahía de Asunción se han registrado 27 especies migratorias neárticas regulares, o sea del hemisferio norte, muchas de ellas son aves playeras como el batitú (*Bartramia longicauda*) que se puede escuchar en vuelo sobre Asunción en verano, pero también hay rapaces como el águila pescadora (*Pandion haliaetus*) que puede verse en la Bahía tanto posado como en vuelo, un cucúlido el cuclillo alas rojizas (*Coccyzus americanus*), varias especies de golondrinas y una sola especie de la familia *Icteridae* el charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*), el halcón peregrino (*Falco peregrinus*) que ostenta un doble estatus por tener una subespecie migratoria neártica y otra austral, se suma a esta lista, haciendo junto con otras accidentales un total de 33 especies migratorias neárticas.

Las especies migratorias australes, que hacen migraciones dentro de Sudamérica, son 69, muchas de ellas son insectívoras que suben al norte en invierno en busca de más alimento así que desaparecen de Asunción, en cambio otras llegan del sur. Con la adición de cuatro especies errantes y un migrante intratropical son en total 106 es-

pecies migratorias que pasan por Asunción, esto significa que el 30% de la avifauna de Asunción (casi una tercera parte) es migratoria; las residentes de todo el año son 245 especies. Las especies nidificantes que han sido registradas en Asunción son 278, las demás solo están de paso y no nidifican, las especies migratorias neárticas lo hacen en Norteamérica y las del sur en Argentina principalmente.

Una especie que migra al norte en invierno es el *suiriri guasu* (*Tyrannus melancholicus*), esta ave anida en Asunción en verano y domina el espacio aéreo desde su arribo en la primavera con su pose prominente y su canto incansable que se extiende hasta altas horas de la noche cuando las luces de la ciudad le permiten seguir atrapando insectos alrededor del alumbrado público para alimentar a sus pichones, así ésta ave lleva una vida nocturna en verano. Una especie que llega del sur en invierno es el churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) llamativa ave de color rojo que posa expuesta y atrapa insectos en vuelo recurrente.

Las aves acuáticas: son 87 especies las registradas en Asunción, muchas de ellas son migratorias o se mueven de forma oportunista o según las lluvias realizando desplazamientos que si bien no son considerados reales migraciones constituyen un importante tránsito aéreo sobre Asunción tanto de día como de noche, patos, garzas, cigüeñas y aves de esteros, muchas pueden verse pasar a la noche gracias al reflejo de las luces de la ciudad, como las garzas blancas (*Ardea alba*).

Aves caídas en Asunción: durante esos desplazamientos nocturnos algunas caen en la ciudad por mal tiempo o por confundirse con las luces, llamativamente son especies que raramente se ven en el campo porque viven dentro de espesa vegetación acuática como la gallineta overa (*Pardirallus maculatus*) y dos especies de mirasoles (*Ixobrychus* spp.).

Las aves del jardín: en cada jardín o patio de Asunción está el conocido pitogue (*Pitangus sulphuratus*) siempre posado prominentemente, una pareja de hornero (*Furnarius rufus*) que construye un nido de barro con lo que recogen en el jardín después de una lluvia o después del riego del pasto o de las planteras, el *havía tyvyta* (*Saltator coerulescens*) (Fig. 1) que se alimenta de frutas y hojas, el diminuto *masakaraguai* (*Troglodytes aedon*) que siempre anda rebuscándose entre los escombros y la hojarasca, el *sai hovy* (*Thraupis sayaca*) apasionado de las frutas, la señorial yerutí común (*Leptotila verreauxi*) y tres especies de *havía* (*Turdus* spp.), entre ellos el *korochire* (*Turdus amaurochalinus*) (Fig. 2).

La mayoría de estas aves viven todo el tiempo en el patio de la casa, se alimentan y anidan allí mismo en los árboles, arbustos, plantas ornamentales o en cualquier hueco que encuentren en la casa. Otros recorren de casa en casa como el *che oro para* (*Thamnophilus doliatus*), el chinchero chico (*Lepidocolaptes angustirostris*), el *guyraú* (*Molothrus bonariensis*), el jilguero (*Sicalis flaveola*) y el ñandesy o tangará (*Euphonia chlorotica*) (Fig. 3).

La nidificación: la época de nidificación es muy ocupada para las aves, la competencia por pareja, la competencia por los mejores lugares para nido, la competencia por el alimento. La temporada se extiende de agosto a mayo, pero los más precoces ya empiezan a mirar nidos desde julio, y se extiende durante todo el verano, pueden tener dos o tres camadas, cuando una de las fuertes tormentas del verano derriba los nidos, ellos empiezan otra vez desde cero, la temporada dura hasta abril o mayo cuando los últimos pichones están listos.

El parasitismo de nido: la gran mayoría de las aves hacen su propio nido como los hacendosos horneros que viven en pareja y trabajan arduamente juntos 15 días para construir un nuevo nido de barro cada año, otros como el jilguero aprovecha estos nidos para nidificar dentro de ellos y unos pocos como el *guyraú* no se molesta en hacer nido sino que deposita sus huevos en el nido de los otros para que lo empujen y cuiden el pichón hasta que sea lo suficientemente grande como para volar. Así en primavera las hembras de *guyraú* andan sigilosas persiguiendo a las otras aves para encontrar sus nidos y ni bien éstas depositan sus huevos la mulata espera que se alejen para poner los de ella también. Una de sus víctimas más comunes es el modesto San Francisco o bendito sea (*Zonotrichia capensis*) que termina con un nido lleno de huevos, no logra percatarse del embuste y como los huevos del parásito eclosionan más rápido que el del huésped, se ve de pronto sobrepasado por un pichón mucho más grande que él que lo apura con su insistente pedido. Cuando el pichón está listo viene la infame bandada de *guyraú* para llevárselo con sus orgullosos machos retintos brillantes al sol y sus hembras opacas.

Los picaflores: en todos los jardines con flores se encuentran el picaflores verde común (*Chlorostilbon lucidus*), el picaflores bronceado (*Hylocharis chrysura*) y el picaflores de barbijo (*Helimaster furcifer*), plantar flores con néctar o poner bebederos con agua azucarada los atraen, y hacen una fiesta en cada palo borracho (*Ceiba* spp.) cuando está en flor, 11 especies en total han sido registradas en Asunción.

Los loros son abundantes en la ciudad, nueve (sin contar las mascotas) de las 23 especies del país habitan la ciudad, bandadas de loro hablador (*Amazona aestiva*) sobrevuelan ruidosamente la ciudad a la mañana temprano y al atardecer en camino a sus dormideros que sitúan en los lugares más arbolados. Bandadas bulliciosas de *tu'i chyryry* (*Brotogeris chiriri*), de las diminutas catitas viudas (*Forpus xanthopterygius*) y de la cotorrita (*Myiopsitta monachus*) están activas durante todo el día. Además eventualmente sobrevuelan ñanday (*Aratinga nenday*), maracanás de varias especies y el loro choclero (*Pionus maximiliani*).

Las aves nocturnas: algunas lechuzas habitan la ciudad, la blanca lechuza de campañario (*Tyto alba*) avisa de su presencia con su áspero grito, es motivo de susto por sus apariciones repentinas en las casas en busca de roedores y ha sido vista sobrevolando el estadio de los Defensores del Chaco en una noche de partido, además el pequeño *kavure'í* (*Glaucidium brasilianum*) objeto de mitos y cuyas plumas se usan como amuleto de buena suerte, el *kavure* (*Megascops choliba*) y la lechucita vizcachera (*Athene cunicularia*) que vive bajo el suelo en campo abierto.

Otras aves nocturnas presentes en la ciudad son los *yvy jau* o *guyra tavy* (*Caprimulgidae*) y el *urutau* (*Nyctibius griseus*) conocido por el folklore y por su espeluznante grito nocturno, entre los *yvy jau* son comunes los añaperos boreales (*Chordeiles minor*) migradores de Norteamérica presentes durante el verano que se ven sobrevolar la ciudad en vuelo alto y errático para atrapar insectos en las horas del crepúsculo. Los ñandú (*Chordeiles nacunda*) son blancos y grandes y se suelen ver volando a la altura del alumbrado público atraídos por los insectos, estas aves se suelen ver en el Shopping del Sol y en el Club Centenario. Otros más pequeños dejan escuchar sus cantos en las noches de verano: el *kuchu'í guy guy* (*Setopagis parvula*) y el *luirivevu* (*Nyctidromus albicollis*).

Especies amenazadas: solo una especie amenazada a nivel global ha sido registrada en la Bahía de Asunción: el capuchino corona gris (*Sporophila cinnamomea*) que es una especie de semillero migratorio que se alimenta exclusivamente de semillas de pastos nativos, está considerado como vulnerable a la extinción (VU) a nivel global según UICN (2013). Además han sido registradas siete especies clasificadas como casi amenazadas (NT), entre ellas hay un ave migratoria de larga distancia: el playerrito canela (*Tryngites subruficollis*) que hace una parada todos los años en la Bahía, el flamenco (*Phoenicopterus chilensis*) que es accidental en la bahía y errante en la región

Oriental del Paraguay y cinco especies de aves de pastizales, humedales y arbustos que son aves migratorias de corta distancia y se mueven de norte a sur dentro de la región y visitan la Bahía regularmente.

Nuevas aves de Asunción: la paloma doméstica (*Columba livia*) y el gorrión (*Passer domesticus*) son habitantes tan antiguos de las Américas que ya no pensamos que llegaron después de la conquista provenientes de Europa, en cambio otros son recién llegados y por medios propios, así una nueva especie de la familia del *masakaraguai* (*Troglodytes aedon*): la ratona grande (*Campylorhynchus turdinus*) que a diferencia de aquella habita las copas de los árboles, llegó para quedarse, ya que en pocos años se esparció por la ciudad haciendo escuchar su sonora voz. Los últimos en llegar fueron el azulejo de palmar (*Thraupis palmarum*) y el picaflor tijereta (*Eupetomena macroura*) un picaflor majestuoso que habita tanto el Pantanal como grandes ciudades tal Sao Paulo. Estas especies como algunas otras se encuentran en expansión, en contraste con las especies que se encuentran en disminución que son más. Un último arribo lo constituye el estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) especie introducida desde Europa que ya se encuentra afianzada en Buenos Aires y que podría bien hacerlo en Asunción.

Las aves mascota nativas: se ven ocasionalmente en la ciudad otras especies de loros nativos que se presumen escapados del cautiverio y que no se incluyen en la lista como el *gua'a pytã* o *guacamayo rojo* (*Ara chloropterus*), hay uno que ronda los barrios cercanos al jardín botánico: Barrio Trinidad, Barrio Las Mercedes, otro en Villa Morra, son varios reportes de diversos vecinos a lo largo del tiempo; y el chiripepé (*Pyrhura frontalis*) del que no se sabe que tenga una población residente pero que bien podría tenerla. Existen aves nativas en cautiverio que no se incluyen en la lista de aves de Asunción como los majestuosos *guacamayos*: el *gua'a hovy* (*Anodorhynchus hyacinthinus*), el *guacamayo amarillo* (*Ara ararauna*) y el *ñandú* (*Rhea americana*), y otros que sí están en la lista como el *tucán grande* (*Ramphastos toco*), la *urruca común* (*Cyanocorax chrysops*), el *tero tero* (*Vanellus chilensis*), la *cotorrita* (*Myiopsitta monachus*), el *ñanday* (*Aratinga nenday*), el *maracaná frente naranja* (*Eupsittula aurea*), pero sin duda el más popular como mascota es el loro hablador (*Amazona aestiva*) que recibe nombres tales como *pepe*, *che oro*, *pancho* o simplemente loro loro.

Las aves exóticas (no nativas) escapadas: se ven ocasionalmente en la ciudad aves que no son propias de la avifauna de Paraguay y que se han escapado o han sido puestas en libertad por sus dueños, bandaditas de co-

torritas australianas (*Melopsittacus undulatus*) que son verdes en su ambiente natural en Australia y se ponen celestes o amarillas en el cautiverio, las aves del amor (*Agapornis personatus*) de África, la *cacatúa blanca australiana* (*Cacatua galerita*) y las *cocotillas* (*Nymphicus hollandicus*) también de Australia, que así como todas las especies anteriores son loros, y el *diamante cebrado* de Timor (*Taeniopygia guttata*) que es un semillero australiano, estas aves no logran formar poblaciones salvajes y terminan desapareciendo.

La depredación: las aves del jardín son víctimas de la numerosa cantidad de gatos (*Felis catus*) que hay sueltos en Asunción, tanto domésticos con dueño, como ferales, que son gatos sin dueño que viven y se reproducen en forma casi salvaje, los gatos son muy ágiles y pueden trepar árboles y murallas invadiendo propiedades vecinas y basureros en busca de comida y cazan aves con su habilidad felina natural, solo quedan plumas y restos de sus víctimas habituales: la *yerutí común* (*Leptotila verreauxi*) y la *tortolita picuí* (*Columbina picui*).

Los hábitats disponibles: Asunción a pesar de ser densamente poblada alberga hábitats naturales como los cuerpos de agua del río y sus brazos, la Bahía, las islas del río y los albardones del área de inundación, los esteros, los bañados. Algunas masas de bosque entre las que se destaca la del Jardín Botánico de 100 hectáreas como la mayor, y otros como el Cerro Lambaré, las zonas arboladas, los parques, los pastizales de los parques Ñu Guasu y Guasu Metropolitano, y el aeropuerto. Una clasificación de las especies por el hábitat en donde son más frecuentemente vistas se encuentra en la tabla 1. Algunas especies solo se encuentran en las áreas más naturales mientras que otras se encuentran en los jardines y en las calles.

AGRADECIMIENTOS

A la Asociación Guyra Paraguay por propiciar el mantenimiento de la base de datos, a Robert Clay y Arne Lesterhuis por su pasión por las aves de Asunción y en especial por las de la Bahía de Asunción y a todos los observadores que nos hicieron llegar directa o indirectamente sus registros, en orden alfabético: Andrés Álvarez, Luis Amarilla, José Luis Cartes, Karen Colman, Lucía Bartrina, Rocío Barreto, Marie de Bernard, Alejandro Bodrati, Hugo Cabral, Hernán Casañas, Silvia Centrón, Eugenio Coconier, Mariano Codedido, Andrew Dobson, Richard Elsam, Jorge Escobar Argaña, Alberto Esquivel, Estela Esquivel, Andrea Ferreira, Rosendo Fraga, Frank Fragano, Alejandro González, Peter Hansen, Juan Klavins, Leticia López, Alberto

Madroño, Demóstenes Mazó, Kevin & Jan Nick, Juan Mazar Barnett (QEPD), Mónica Montiel, Cristina Morales, Mark Pearman, Marisol Pecci, Claudio Prieto, Sergio Ríos, Paul Smith, Alfredo Stroessner, Myriam Velázquez, Sergio Villanueva, Marianela Vellilla, Víctor Vera, Alberto Yanosky y Rebeca Zarza.

BIBLIOGRAFÍA

- Clay, R., A. J. Lesterhuis y J. Klavins. 2004. New records of Grey-breasted Crake *Laterallus exilis* in Paraguay. *Cotinga*, no. 22: 106-107.
- Clay, R. 1999. Aves de la Bahía de Asunción (no publicado).
- Clay, R., A. Lesterhuis, P. Smith and H. del Castillo (in prep.) *Status of species of the suborder Lari in Paraguay, including five new country records.*
- D' Louhy, C. 1990. Estudio medio-ambiental para la propuesta de recuperación e integración de la ciudad de Asunción con el área de la bahía. Inventario zoológico (no publicado).
- Escobar A.J. 1994. Lista de aves. Proyecto Franja Costera. No publicado.
- González Romero, N., C. Vitale, A. Olavarrieta y Y.E. Davies. 1988. Avifauna asunceña. 1. Aves observadas en el Jardín Botánico y en la zona de Trinidad, Nor-este de Asunción, Paraguay. *Notulas Faunísticas* 11: 1-2.
- Contreras, J. R. y N. Gonzales Romero. 1989. Nuevos datos acerca de la avifauna intraurbana de Ñu Guazu, Asunción, Republica del Paraguay. *Notulas Faunísticas* 18: 1-2.
- Guyra Paraguay 2004. Lista comentada de las Aves de Paraguay. *Annotated checklist of the Birds of Paraguay*. Asociación Guyra Paraguay. Asunción, Paraguay.
- Guyra Paraguay 2005. Atlas de las Aves de Paraguay. Asociación Guyra Paraguay. Asunción, Paraguay. 212pp.
- Guyra Paraguay 2014. Base de Datos de Biodiversidad de Guyra Paraguay. Base de datos no publicada.
- Hayes, F.E. 1995. Status, Distribution and Biogeography of the Birds of Paraguay. American Birding Association. Monographs in Field Ornithology No. 1.
- IUCN 2013. IUCN *Red List of Threatened Species. Version 2013.2.* <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 11 April 2014.
- Lesterhuis, A.J. and Clay, R.P. 2001. *First record of a Ruddy Turnstone Arenaria interpres in Paraguay. WSG Bulletin* 95: 68.
- Remsen, J.V., Jr., C.D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J.F. Pacheco, J. Pérez-Emán, M.B. Robbins, F.G. Stiles, D.F. Stotz y K.J. Zimmer. *A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union.* Versión del 2 de abril de 2014. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>.
- Smith, P. A.J. Lesterhuis y R.P. Clay (in prep.) Status and distribution of the doraditos (Tyrannidae: *Pseudocolopteryx*) in Paraguay, including a new country record.
- UMMZ, Colectas del Museo de Zoología de la Universidad de Michigan (*University of Michigan Museum of Zoology*) en Choferes del Chaco entre Mariscal López y España, Recoleta, Central, Asunción, y Jardín Botánico en los años 1952, 1976, 1977 y 1978 (no publicado).

Fig. 1 Havía tyvyta (*Saltator coerulescens*)Fig. 2 Korochire (*Turdus amaurochalinus*)Fig. 3 Ñandesý (*Euphonia chlorotica*)

ANEXOS

AVES DE ASUNCIÓN

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
Tinamidae (2)							
1	<i>Crypturellus tataupa</i>	Ynambu tataupa o Tataupá común	Tataupa Tinamou	R		AR	E
2	<i>Nothura maculosa</i>	Ynambu'í o Perdiz chica	Spotted Tinamou	R		PN	P
Anhimidae (1)							
3	<i>Chauna torquata</i>	Chahâ o Chajá	Southern Screamer	R	AC	HU	E
Anatidae (15)							
4	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Ype pytaju o Pato silbón colorado	Fulvous Whistling-duck	R	AC	HU,AD	R
5	<i>Dendrocygna viduata</i>	Ype suiriri o Pato silbón cara blanca	White-faced Whistling-duck	R	AC	HU,AD	R
6	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Ype suiriri pepotĩ o Pato silbón ala blanca	Black-bellied Whistling-duck	R	AC	HU	R
7	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Guyratĩ ete guasu o Coscoroba	Coscoroba Swan	R	AC	BA	Ac
8	<i>Cairina moschata</i>	Ype guasu o Bragado	Muscovy Duck	R	AC	AD,HU	R
9	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Ype tĩ apu'a, Pato boli o Pato ganso	Comb Duck	R	AC	AD,HU	Ac
10	<i>Callonetta leucophrys</i>	Ype ajúra hũ o Patito arroz	Ringed Teal	R	AC	HU,AD	R
11	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Ype kutiri, Alita azul o Patillo	Brazilian Teal	R	AC	HU,AD	P
12	<i>Anas georgica</i>	Guari'í o Pato maicero	Yellow-billed Pintail	E (A)	AC	HU,AD	Ac
13	<i>Anas bahamensis</i>	Ype ruguái akua o Pato gargantilla	White-cheeked Pintail	R	AC	HU,AD	R
14	<i>Anas versicolor</i>	Ype kirĩ o Pato capuchino	Silver Teal	R	AC	HU,AD	Ac
15	<i>Anas platalea</i>	Ype juru pe o Pato cuchara	Red Shoveler	AV	AC	HU,AD	R
16	<i>Netta peposaca</i>	Ype pepo sakâ o Cresta rosa	Rosy-billed Pochard	R	AC	AD,HU	R
17	<i>Heteronetta atricapilla</i>	Ype akâ hũ o Pato cabeza negra	Black-headed Duck	R	AC	HU,AD	R
18	<i>Nomonyx dominicus</i>	Kâu kâu o Pato enmascarado	Masked Duck	R	AC	HU,AD	R
Cracidae (1)							
19	<i>Ortalis canicollis</i>	Jaku karaguata o Charata	Chaco Chachalaca	R		BA	R
Odontophoridae (1)							
20	<i>Odontophorus capueira</i>	Uru'í, Uru uru o Urú	Spot-winged Wood-quail	R		AR	Hi
Podicipedidae (4)							
21	<i>Rollandia rolland</i>	Ype apa, Myaka o Macá chico	White-tufted Grebe	R	AC	AD	E
22	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Ype apa'í, Myaka'í o Macacito gris	Least Grebe	R	AC	HU,AD	E
23	<i>Podilymbus podiceps</i>	Ype apa, Myaka o Macá pico grueso	Pied-billed Grebe	R	AC	AD,HU	E
24	<i>Podiceps major</i>	Ype apa guasu o Macá grande	Great Grebe	R	AC	AD	Ac
Phoenicopteridae (1)							
25	<i>Phoenicopterus chilensis</i> (NT)	Guarimbo pytâ o Flamenco	Chilean Flamingo	I	AC	BA	R

PARAQUARIA NATURAL

LA LISTA DE LAS AVES DE ASUNCIÓN

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
Ciconiidae (3)							
26	<i>Ciconia maguari</i>	Mbaguari o Cigüeña americana	Maguari Stork	R	AC	HU,AD,PN	R
27	<i>Jabiru mycteria</i>	Javiru, Tuyuyú cuartelero o Yabirú	Jabiru	R	AC	HU,AD	R
28	<i>Mycteria americana</i>	Tujuju kangy o Tuyuyú	Wood Stork	R	AC	HU,AD	R
Phalacrocoracidae (1)							
29	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Mbigua o Cormorán	Neotropical Cormorant	R	AC	AD	A
Anhingidae (1)							
30	<i>Anhinga anhinga</i>	Mbigua mbói o Aninga	Anhinga	R	AC	AD	E
Ardeidae (11)							
31	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Hoko pytâ o Hocó colorado	Rufescent Tiger-heron	R	AC	HU,AD	E
32	<i>Ixobrychus exilis</i>	Hoko'i pytâ o Mirasol chico	Least Bittern	R	AC	HU	R
33	<i>Ixobrychus involucris</i>	Hoko mini o Mirasol estriado	Stripe-backed Bittern	R	AC	HU	R
34	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Tajasu guyra o Garza bruja	Black-crowned Night-Heron	R	AC	HU,AD	C
35	<i>Butorides striata</i>	Hoko'i o Garcita azulada	Striated Heron	R	AC	HU,AD	C
36	<i>Bubulcus ibis</i>	Hoko'i vaka o Garcita bueyera	Cattle Egret	R	AC	HU,PN	F
37	<i>Ardea cocoi</i>	Hoko guasu o Garza mora	Cocoi Heron	R	AC	HU,AD	C
38	<i>Ardea alba</i>	Guyratí o Garza blanca	Great Egret	R	AC	HU,AD	C
39	<i>Syrigma sibilatrix</i>	Kuarahy mimby o Flauta del sol	Whistling Heron	R	AC	PN,HU	C
40	<i>Egretta thula</i>	Itaipyte o Garcita blanca	Snowy Egret	R	AC	HU,AD	C
41	<i>Egretta caerulea</i>	Hoko'i hovy o Garza azul	Little Blue Heron	E	AC	HU	R
Threskiornithidae (5)							
42	<i>Plegadis chihi</i>	Karâu'i o Cuervillo de cañada	White-faced Ibis	R	AC	HU	C
43	<i>Phimosus infuscatus</i>	Karâu'i rova pytâ o Cuervillo cara pelada	Bare-faced Ibis	R	AC	HU	C
44	<i>Theristicus caerulescens</i>	Kurukáu hovy o Bandurria mora	Plumbeous Ibis	R	AC	HU,PN	R
45	<i>Theristicus caudatus</i>	Kurukáu para o Bandurria baya	Buff-necked Ibis	R	AC	HU,PN	R
46	<i>Platalea ajaja</i>	Ajajai, Guyratí pytâ o Espátula rosada	Roseate Spoonbill	R	AC	HU,AD	E
Cathartidae (3)							
47	<i>Cathartes aura</i>	Yryvu akâ virâi o Cuervo cabeza roja	Turkey Vulture	R		EA	A
48	<i>Cathartes burrovianus</i>	Yryvu akâ sa'yju o Cuervo cabeza amarilla	Lesser Yellow-headed Vulture	R		EA,HU	F
49	<i>Coragyps atratus</i>	Yryvu hû o Cuervo negro	Black Vulture	R		EA,ZU	A
Pandionidae (1)							
50	<i>Pandion haliaetus</i>	Taguato rye morotí o Águila pescadora	Osprey	N		AD	E
Accipitridae (15)							
51	<i>Elanus leucurus</i>	Taguato morotí o Milano blanco	White-tailed Kite	R		EA	R
52	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Taguato'i o Milano chico	Pearl Kite	R		EA,ZU	R
53	<i>Busarellus nigricollis</i>	Taguato akâtí o Gavilán de estero	Black-collared Hawk	R		HU	E
54	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Taguato jatya o Caracolero	Snail Kite	AS		HU	A
55	<i>Ictinia mississippiensis</i>	Syi syi o Milano boreal	Mississippi Kite	N		EA	R
56	<i>Ictinia plumbea</i>	Sui sui o Milano plumizo	Plumbeous Kite	AN		EA	R
57	<i>Circus buffoni</i>	Taguato vevyi o Gavilán planeador	Long-winged Harrier	R		PN,HU	R
58	<i>Accipiter striatus</i>	Taguato'i ka'aguy pytâ o Azor rojizo	Sharp-shinned Hawk	R		EA	R
59	<i>Geranoospiza caerulescens</i>	Taguato hovy o Gavilán patas largas	Crane Hawk	R		EA	R
60	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Taguato pytâ o Aguilucho colorado	Savanna Hawk	R		PN	E
61	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Yryvutinga, Taguato hû o Águila negra	Great Black-Hawk	R		HU	E
62	<i>Rupornis magnirostris</i>	Yndaje o Taguató común	Roadside Hawk	R		ZU	F
63	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Taguato o Gavilán mixto	Harris's Hawk	R		EA	R
64	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Kurukuturi o Aguilucho alas largas	White-tailed Hawk	R		EA	R
65	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Taguato hovy o Águila mora	Black-chested Buzzard-Eagle	R		PN	R

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
Aramidae (1)							
66	<i>Aramus guarauna</i>	Karâu o Carau	Limpkin	R	AC	HU	C
Rallidae (12)							
67	<i>Aramides ypecaha</i>	Ypaka'a o Gallineta de agua	Giant Wood-Rail	R	AC	HU	C
68	<i>Aramides cajaneus</i>	Syryko o Chiricoe	Gray-necked Wood-Rail	R	AC	HU	P
69	<i>Laterallus exilis</i>	Ñahana'í pytí'a hungy o Burrito pecho gris	Gray-breasted Crake	R?	AC	HU	R
70	<i>Porzana flaviventer</i>	Ñahanatí o Burrito amarillo	Yellow-breasted Crake	R	AC	HU	R
71	<i>Pardirallus maculatus</i>	Ñahana mbatara o Gallineta overa	Spotted Rail	AN	AC	HU	F
72	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Ñahana hú o Gallineta oscura	Plumbeous Rail	R	AC	HU	R
73	<i>Gallinula galeata</i>	Ñahana o Polla negra	Common Gallinule	R	AC	HU,AD	C
74	<i>Gallinula melanops</i>	Ñahana para o Polla pintada	Spot-flanked Gallinule	R	AC	HU,AD	F
75	<i>Porphyrio martinicus</i>	Ñahana hovy o Polla azul	Purple Gallinule	AN	AC	HU	F
76	<i>Porphyrio flavirostris</i>	Ñahana sa'yju o Polla celeste	Azure Gallinule	AN	AC	HU	R
77	<i>Fulica armillata</i>	Jakami o Gallareta ligas rojas	Red-gartered Coot	E (A)	AC	HU,AD	R
78	<i>Fulica leucoptera</i>	Jakami apetí o Gallareta chica	White-winged Coot	R	AC	HU,AD	E
Heliornitidae (1)							
79	<i>Heliornis fulica</i>	Ypeky o Ipequí	Sungrebe	R	AC	AD	R
Charadriidae (5)							
80	<i>Vanellus chilensis</i>	Tetéu o Tero tero	Southern Lapwing	R	AC	PN,HU,ZU	A
81	<i>Pluvialis dominica</i>	Mbatui toi o Chorlo dorado	American Golden-Plover	N	AC	PN,	E
82	<i>Pluvialis squatarola</i>	Mbatuirusu o Chorlo ártico	Black-bellied Plover	N	AC	AD	R
83	<i>Charadrius collaris</i>	Mbatui mbu'y o Chorlito de collar	Collared Plover	R	AC	AD	C
84	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Mbatuirusu o Chorlito palmado	Semipalmated Plover	E (N)	AC	AD	Ac
Recurvirostridae (1)							
85	<i>Himantopus mexicanus</i>	Tetéu jagua o Tero real	Black-necked Stilt	R	AC	HU,AD	E
Scolopacidae (18)							
86	<i>Bartramia longicauda</i>	Mbatui ñu o Batitú	Upland Sandpiper	N	AC	EA,BA,PN	E
87	<i>Limosa haemastica</i>	Chululu'í o Becasa de mar	Hudsonian Godwit	N	AC	HU,AD	E
88	<i>Arenaria interpres</i>	Chululu o Vuelvepedras	Ruddy Turnstone	E (N)	AC	AD,BA	Ac
89	<i>Calidris canutus</i>	Chululu'í o Playerito rojizo	Red Knot	N	AC	AD,BA	R
90	<i>Calidris alba</i>	Chululu'í morotí o Playerito blanco	Sanderling	N	AC	AD,BA	E
91	<i>Calidris minutilla</i>	Chululu'í mirí o Playerito enano	Least Sandpiper	N	AC	HU,AD,BA	R
92	<i>Calidris fuscicollis</i>	Chululu'í rumbytí o Playerito rabadilla blanca	White-rumped Sandpiper	N	AC	AD,HU,BA	C
93	<i>Calidris bairdii</i>	Chululu'í o Playerito unicolor	Baird's Sandpiper	N	AC	AD,HU,BA	E
94	<i>Calidris melanotos</i>	Chululu'í ape hú o Playerito pectoral	Pectoral Sandpiper	N	AC	HU,AD,PN,BA	C
95	<i>Calidris alpina</i>	Chululu'í o Playerito vientre negro	Dunlin	E (N)	AC	BA	Ac
96	<i>Calidris himantopus</i>	Chululu'í puku o Playerito zancudo	Stilt Sandpiper	N	AC	HU,AD,BA	E
97	<i>Tryngites subruficollis</i> (NT)	Chululu'í o Playerito canela	Buff-breasted Sandpiper	N	AC	PN,HU,BA	E
98	<i>Gallinago paraguaiæ</i>	Jakavere o Becasina chica	South American Snipe	R	AC	HU	E
99	<i>Phalaropus tricolor</i>	Chululu o Falaropo tricolor	Wilson's Phalarope	N	AC	AD,HU,BA	E
100	<i>Actitis macularius</i>	Mbatui mbatara o Playerito manchado	Spotted Sandpiper	N	AC	AD,BA	R
101	<i>Tringa solitaria</i>	Mbatui ño o Pitotoi solitario	Solitary Sandpiper	N	AC	AD,BA	F
102	<i>Tringa melanoleuca</i>	Mbatui guasu o Pitotoi grande	Greater Yellowlegs	N	AC	HU,AD,BA	F
103	<i>Tringa flavipes</i>	Mbatuitui o Pitotoi chico	Lesser Yellowlegs	N	AC	HU,AD,BA	F
Jacanidae (1)							
104	<i>Jacana jacana</i>	Aguapeaso o Jacana	Wattled Jacana	R	AC	HU	A
Rostratulidae (1)							
105	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	Mbatui o Aguatero	South American Painted-snipe	R	AC	HU	E

PARAQUARIA NATURAL

LA LISTA DE LAS AVES DE ASUNCIÓN

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
Laridae (5)							
106	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Ojaja o Gaviota capucho gris	Gray-hooded Gull	AV	AC	AD,HU	R
107	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Ojaja o Gaviota reidora	Laughing Gull	E (N)		BA	Ac
108	<i>Sternula superciliaris</i>	Atí'i o Gaviotín chico	Yellow-billed Tern	R	AC	AD,HU	A
109	<i>Phaetusa simplex</i>	Atí guasu o Atí	Large-billed Tern	R	AC	AD	A
110	<i>Sterna paradisaea</i>	Atí o Gaviotín ártico	Arctic Tern	E (N)	AC	AD	R
Rynchopidae (1)							
111	<i>Rynchops niger</i>	Pa'â guasu o Rayador	Black Skimmer	R	AC	AD,HU	A
Columbidae (9)							
112	<i>Columba livia</i>	Pykasu óga o Paloma doméstica	Rock Pigeon	In		ZU,EA,JA	A
113	<i>Patagioenas picazuro</i>	Pykasuro o Paloma turca	Picazuro Pigeon	AS		EA	E
114	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Pykasu pytâ o Paloma colorada	Pale-vented Pigeon	R		EA	R
115	<i>Zenaida auriculata</i>	Mbairari o Torcaza	Eared Dove	R		ZU,BA	E
116	<i>Leptotila verreauxi</i>	Jeruti o Yerutí común	White-tipped Dove	R		ZU,JA,AR	C
117	<i>Columbina talpacoti</i>	Pyku'i pytâ o Tortolita colorada	Ruddy Ground-Dove	R		PN,ZU,JA	P
118	<i>Columbina squammata</i>	Pyku'i pini o Palomita escamada	Scaled Dove	R		PN,ZU,JA	E
119	<i>Columbina picui</i>	Pyku'i o Tortolita picuí	Picui Ground-Dove	R		PN,ZU,JA	F
120	<i>Claravis pretiosa</i>	Jeruti hovy o Palomita azulada	Blue Ground-Dove	R		AR,ZU	R
Cuculidae (9)							
121	<i>Coccyzua cinerea</i>	Tuja kue'i o Cucillo chico	Ash-colored Cuckoo	R		BA,AR	E
122	<i>Piaya cayana</i>	Tingasu o Tingazú	Squirrel Cuckoo	R		AR	R
123	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Tuja puka o Cucillo canela	Dark-billed Cuckoo	AN		AR	E
124	<i>Coccyzus americanus</i>	Toutou o Cucillo alas rojizas	Yellow-billed Cuckoo	N		PN,BA	R
125	<i>Crotophaga major</i>	Ano guasu o Anó grande	Greater Ani	AN		AR	E
126	<i>Crotophaga ani</i>	Ano o Anó chico	Smooth-billed Ani	R		PN,ZU	P
127	<i>Guira guira</i>	Piririgua o Piririta	Guira Cuckoo	R		PN,ZU	P
128	<i>Tapera naevia</i>	Chochi o Chochí	Striped Cuckoo	R		AR,ZU	P
129	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Jasy jatere guasu o Yasiyateré grande	Pheasant Cuckoo	R		AR,ZU	R
Tytonidae (1)							
130	<i>Tyto alba</i>	Suinda o Lechuza de campanario	Barn Owl	R		AR,ZU	E
Strigidae (4)							
131	<i>Megascops choliba</i>	Kavure o Lechucita común	Tropical Screech-Owl	R		ZU,AR	E
132	<i>Glauclidium brasilianum</i>	Kavure'i o Caburé	Ferruginous Pygmy-Owl	R		ZU,AR	E
133	<i>Athene cunicularia</i>	Urukurea chichi o Lechucita vizcachera	Burrowing Owl	R		PN	E
134	<i>Pseudoscops clamator</i>	Ñakurutú'i o Lechuzón orejudo	Striped Owl	R		PN	R
Nyctibiidae (1)							
135	<i>Nyctibius griseus</i>	Urutau, Guaimingue o Urutaú común	Common Potoo	R		AR	E
Caprimulgidae (7)							
136	<i>Chordeiles nacunda</i>	Ñakunda o Ñacundá	Nacunda Nighthawk	AS		PN,HU,EA,ZU	C
137	<i>Chordeiles minor</i>	Yvyja'u mi o Añaperó boreal	Common Nighthawk	N		EA,ZU	C
138	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Yvyja'u mbyju'i, Añaperô o Añaperó castaño	Short-tailed Nighthawk	AN		EA	E
139	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Luirivevu o Curiango	Common Pauraque	R		AR	E
140	<i>Setopagis parvula</i>	Kuchu'i guy guy o Atajacaminos chico	Little Nightjar	R		AR,ZU	E
141	<i>Hydropsalis torquata</i>	Yvyja'u jetapa o Atajacaminos tijera	Scissor-tailed Nightjar	R		PN	E
142	<i>Anrostomus rufus</i>	Yvyja'u ravyta, Tres cuatro cuero o Atajacaminos colorado	Rufous Nightjar	R		AR	R
Apodidae (3)							
143	<i>Cypseloides fumigatus</i>	Mbyju'i hû o Vencejo negruzco	Sooty Swift	AN		EA	R

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
144	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Mbyju'i mbopi guasu, Taperusu o Vencejo de collar	White-collared Swift	R		EA	R
145	<i>Chaetura meridionalis</i>	Mbyju'i mbopi o Vencejo de tormenta	Sick's Swift	AN		EA	E
Trochilidae (11)							
146	<i>Florisuga fusca</i>	Mainumby hũ o Picaflor negro	Black Jacobin	R		AR	R
147	<i>Polytmus guainumbi</i>	Mainumby resa hũ o Picaflor de antifaz	White-tailed Goldenthrout	R		PN,ZU	R
148	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Mainumby rye hũ o Picaflor vientre negro	Black-throated Mango	R		AR,ZU	R
149	<i>Helimaster furcifer</i>	Mainumby jetapa o Picaflor de barbijo	Blue-tufted Starthroat	R		JA,ZU	C
150	<i>Calliphlox amethystina</i>	Mainumby michiete, Picaflor amatista	Amethyst Woodstar	R		BA	R
151	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Mainumby hovyũ o Picaflor verde	Glittering-bellied Emerald	R		JA,ZU	C
152	<i>Eupetomena macroura</i>	Mainumby jetapa o Picaflor tijereta	Swallow-tailed Hummingbird	R		JA,ZU	R
153	<i>Thalurania furcata</i>	Mainumby rye hovy o Picaflor zafiro	Fork-tailed Woodnymph	R		AR,ZU	R
154	<i>Thalurania glaucopis</i>	Mainumby akã hovy o Picaflor corona violácea	Violet-capped Woodnymph	R		AR,ZU	R
155	<i>Leucochloris albicollis</i>	Mainumby pyti'a morotĩ o Picaflor garganta blanca	White-throated Hummingbird	R		AR,ZU	R
156	<i>Hylocharis chrysura</i>	Kuarahy áva o Picaflor bronceado	Gilded Hummingbird	R		JA,ZU	C
Alcedinidae (3)							
157	<i>Megaceryle torquata</i>	Javatĩ guasu o Martín pescador grande	Ringed Kingfisher	R		AD,EA	F
158	<i>Chloroceryle amazona</i>	Javatĩ, Jagua katĩ o Martín pescador mediano	Amazon Kingfisher	R		AD	P
159	<i>Chloroceryle americana</i>	Javatĩ'i o Martín pescador chico	Green Kingfisher	R		AD	E
Bucconidae (1)							
160	<i>Nystalus chacuru</i>	Chakuru o Chacurú cara negra	White-eared Puffbird	R		AR	R
Ramphastidae (2)							
161	<i>Ramphastos toco</i>	Tukã guasu o Tucán grande	Toco Toucan	R		AR	R
162	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Tukã sa'yju o Arasarí fajado	Chestnut-eared Aracari	R		AR	R
Picidae (11)							
163	<i>Picumnus cirratus</i>	Ypekũne'i o Carpinterito común	White-barred Piculet	R		AR	P
164	<i>Melanerpes candidus</i>	Ypekũntere, Ypekũ la novia o Carpintero blanco	White Woodpecker	R		AR,ZU	P
165	<i>Melanerpes flavifrons</i>	Kurutu'i o Carpintero arcoiris	Yellow-fronted Woodpecker	R		AR	R
166	<i>Melanerpes cactorum</i>	Tiri tiri o Carpintero del cactus	White-fronted Woodpecker	R		AR	R
167	<i>Veniliornis mixtus</i>	Ypekũ mbatara o Carpintero bataraz	Checkered Woodpecker	R		AR,JA,ZU	E
168	<i>Veniliornis passerinus</i>	Ypekũ'i o Carpinterito oliváceo	Little Woodpecker	R		AR	E
169	<i>Piculus chrysochloros</i>	Ypekũ rupakã o Carpintero dorado	Golden-green Woodpecker	R		AR	R
170	<i>Colaptes melanochloros</i>	Tinguere o Carpintero real	Green-barred Woodpecker	R		AR,ZU,JA	E
171	<i>Colaptes campestris</i>	Ypekũ ñu o Carpintero campestre	Campo Flicker	R		PN,ZU,JA	E
172	<i>Celeus lugubris</i>	Ypekũ atĩ o Carpintero copete pajizo	Pale-crested Woodpecker	R		AR	R
173	<i>Campephilus leucopogon</i>	Ypekũ akã pytã apeti o Carpintero lomo blanco	Cream-backed Woodpecker	R		AR	R
Falconidae (7)							
174	<i>Caracara plancus</i>	Kara kara o Carancho	Southern Caracara	R		PN,ZU	A
175	<i>Milvago chimachima</i>	Kiri kiri, Kirincho o Chimachima	Yellow-headed Caracara	R		PN,	E
176	<i>Milvago chimango</i>	Kara kara chai o Chimango	Chimango Caracara	R		PN,	R
177	<i>Falco sparverius</i>	Kiri kiri'i o Halconcito colorado	American Kestrel	R		AR,ZU	C
178	<i>Falco ruficularis</i>	Taguato mbyju'i o Halcón negro chico	Bat Falcon	R		ZU	R
179	<i>Falco femoralis</i>	Kiri kiri guasu o Halcón plumizo	Aplomado Falcon	R		PN	R
180	<i>Falco peregrinus</i>	Taguato ro'y o Halcón peregrino	Peregrine Falcon	N,AV		EA,BA,ZU	E
Psittacidae (9)							
181	<i>Myiopsitta monachus</i>	Tu'ĩ karanda'y o Cotorrita	Monk Parakeet	R		ZU,EA,JA	A

PARAQUARIA NATURAL

LA LISTA DE LAS AVES DE ASUNCIÓN

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
182	<i>Brotogeris chiriri</i>	Tu'í chyriry o Catita chiriri	Yellow-chevroned Parakeet	R		JA,ZU	A
183	<i>Pionus maximiliani</i>	Maitaka o Loro choclero	Scaly-headed Parrot	R		EA	E
184	<i>Amazona aestiva</i>	Parakáu, Paragua o Loro hablador	Turquoise-fronted Parrot	R		EA,AR	A
185	<i>Forpus xanthopterygius</i>	Mbembéi o Catita viuda	Blue-winged Parrotlet	R		JA,ZU	A
186	<i>Eupsittula aurea</i>	Tu'í apyteju, Marakana o Maracaná frente naranja	Peach-fronted Parakeet	R		EA	E
187	<i>Aratinga nenday</i>	Ñandái o Ñanday	Nanday Parakeet	R		EA	E
188	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	Ñendai, Marakana o Maracaná cabeza azulada	Blue-crowned Parakeet	R		EA	E
189	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Arua'i, Marakana o Maracaná ala roja	White-eyed Parakeet	R		EA	E
Thamnophilidae (2)							
190	<i>Taraba major</i>	Chororo o Chororó	Great Antshrike	R		AR	E
191	<i>Thamnophilus doliatus</i>	Che oro para o Batará rayado	Barred Antshrike	R		JA,ZU	F
Furnariidae (16)							
192	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapasu pytâmi o Guirí	Olivaceous Woodcreeper	R		AR	E
193	<i>Xiphocolaptes major</i>	Arapasu ñu o Trepador gigante	Great Rufous Woodcreeper	R		AR	E
194	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	Arapasu juru karapâ o Picapalo colorado	Red-billed Scythebill	R		AR	R
195	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Arapasu ka'atí o Chinchero chico	Narrow-billed Woodcreeper	R		AR,ZU,JA	C
196	<i>Furnarius rufus</i>	Ogaraity, Alonsito o Hornero	Rufous Hornero	R		JA,PN,ZU	C
197	<i>Phleocryptes melanops</i>	Kachimbo o Junquero	Wren-like Rushbird	AV		HU	E
198	<i>Cinclodes fuscus</i>	Remolinera	Bar-winged Cinclodes	E		PN	R
199	<i>Phacellodomus ruber</i>	Añumby pytâ o Espinero grande	Greater Thornbird	R		HU,ZU	F
200	<i>Anumbius annumbi</i>	Guyra añumby o Leñatero	Firewood-gatherer	R		PN	E
201	<i>Coryphistera alaudina</i>	Gûiriri o Crestudo	Lark-like Brushrunner	R		BA	Ac
202	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	Havía kapi'i kua o Canastero coludo	Sharp-billed Canastero	AV		PN	E
203	<i>Spartonoica maluroides</i> (NT)	Havía kapi'i kua o Espartillero enano	Bay-capped Wren-Spintail	AV		HU	R
204	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	Chotoy o Titisiri	Chotoy Spintail	R		PN	E
205	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Kurutie o Curutié colorado	Yellow-chinned Spintail	R		HU	F
206	<i>Synallaxis albescens</i>	Chikli, Guyra karaguataty o Pijuí cola parda	Pale-breasted Spintail	R		AR	E
207	<i>Synallaxis frontalis</i>	Che tu'í, Guyra karaguataty o Pijuí frente gris	Sooty-fronted Spintail	R		AR	E
Tyranidae (51)							
208	<i>Myiopagis viridicata</i>	Fiofío corona dorada	Greenish Elaenia	AN		AR	E
209	<i>Elaenia flavogaster</i>	Guyra káva akâ votô o Fiofío copetón	Yellow-bellied Elaenia	R		ZU,JA,PN	F
210	<i>Elaenia spectabilis</i>	Guyra káva guasu o Fiofío grande	Large Elaenia	AN		ZU,JA,PN	F
211	<i>Elaenia albiceps</i>	Fiofío silbón	White-crested Elaenia	AV		AR	E
212	<i>Elaenia parvirostris</i>	Guyra akâ boto o Fiofío pico corto	Small-billed Elaenia	AN		AR	R
213	<i>Elaenia mesoleuca</i>	Túke o Fiofío oliváceo	Olivaceous Elaenia	R		AR	R
214	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Pirikiti o Piojito silbón	Southern Beardless-tyrannulet	R		AR	E
215	<i>Suiriri suiriri</i>	Suiriri o Suiriri vientre blanco	Suiriri Flycatcher	R		AR	E
216	<i>Serpophaga nigricans</i>	Yembe'y o Piojito gris	Sooty Tyrannulet	R		HU,AD	E
217	<i>Serpophaga subcristata</i>	Turi turi o Piojito común	White-crested Tyrannulet	AS		AR,MA	P
218	<i>Serpophaga munda</i>	Sipiruru mi o Piojito vientre blanco	White-bellied Tyrannulet	AS		AR,MA	E
219	<i>Serpophaga griseicapilla</i>	Turi turi o Piojito trinador	Straneck's Tyrannulet	AV		AR,MA	P
220	<i>Polystictus pectoralis</i> (NT)	Tachuri o Tachurí canela	Bearded Tachuri	AV		MA,PN	E
221	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	Tapyi akâ votô o Doradito copetón	Crested Doradito	R		MA,HU	E
222	<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	Tapyi hovy o Doradito oliváceo	Subtropical Doradito	R?		MA,HU	E
223	<i>Pseudocolopteryx dinelliana</i> (NT)	Tapyi ape ky'a o Doradito pardo	Dinelli's Doradito	AV		MA,HU	E

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
224	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	Tapyi rye sa'yju o Doradito corona castaña	Warbling Doradito	AV		HU,PN,MA	E
225	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	Guyra ka'í, Tachuri o Barullero	Tawny-crowned Pygmy-Tyrant	R		MA	E
226	<i>Sublegatus modestus</i>	Suiriri juru mbyky o Suirirí pico corto	Southern Scrub-Flycatcher	AN		AR,MA	E
227	<i>Inezia inornata</i>	Sipiruru pyti'a ju o Piojito picudo	Plain Tyrannulet	AN		AR,MA	E
228	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	Ñakya'í o Mosqueta ojo dorado	Pearly-vented Tody-Tyrant	R		AR,MA	P
229	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Guyra káva o Picochato grande	Yellow-olive Flycatcher	R		AR	E
230	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Mosqueta estriada	Bran-colored Flycatcher	AN		MA	E
231	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Birro castaño	Cliff Flycatcher	R		ZU	Ac
232	<i>Lathrotriccus euleri</i>	Mosqueta parda, Jakane	Euler's Flycatcher	AN		AR	R
233	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Guarakavusu o Mosqueta ceja blanca	Fuscous Flycatcher	AN		AR	R
234	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Guyra pytã, Guyra tata o Churrinche	Vermilion Flycatcher	AS		PN	E
235	<i>Lessonia rufa</i>	Sobrepuesto	Austral Negrito	AV		HU,AD	E
236	<i>Knipolegus striaticeps</i>	Chôcho o Viudita chaqueña	Cinereous Tyrant	AS		MA	E
237	<i>Knipolegus hudsoni</i>	Chôcho mirí o Viudita chica	Hudson's Black-Tyrant	AV		MA	E
238	<i>Hymenops perspicillatus</i>	Sevo'i guasu o Pico de plata	Spectacled Tyrant	AS		HU	E
239	<i>Satrapa icterophrys</i>	Suiriri sa'yju o Suirirí amarillo	Yellow-browed Tyrant	R		HU	E
240	<i>Xolmis cinereus</i>	Pepoasa o Monjita gris	Gray Monjita	R		PN	E
241	<i>Xolmis coronatus</i>	Yruperu apêhû o Monjita coronada	Black-crowned Monjita	AV		PN	R
242	<i>Xolmis irupero</i>	Yruperu, Blancaflora o Monjita blanca	White Monjita	R		PN,MA	F
243	<i>Fluvicola albiventer</i>	Membei o Viudita blanca	Black-backed Water-Tyrant	R		HU	F
244	<i>Arundinicola leucocephala</i>	Akãtĩ o Lavandera	White-headed Marsh Tyrant	R		HU	E
245	<i>Machetornis rixosa</i>	Guyra kavaju, Suiriri o Caballerizo	Cattle Tyrant	R		JA,ZU	C
246	<i>Myiozetetes similis</i>	Pitogue'í o Pitogüé mediano	Social Flycatcher	R		AR	E
247	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Pitogue, Pitangua o Pitogüé común	Great Kiskadee	R		HU,JA,ZU	A
248	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Vichi vichi para o Pitogüé rayado	Streaked Flycatcher	AN		AR	E
249	<i>Megarynchus pitangua</i>	Pitangua, Pitangua guasu o Ñei ñei	Boat-billed Flycatcher	R		AR,ZU	P
250	<i>Empidonomus varius</i>	Suiriritĩ o Tuquito rayado	Variiegated Flycatcher	AN		AR	E
251	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	Suiriri hû, Churi o Tuquito gris	Crowned Slaty-flycatcher	AN		AR	E
252	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri guasu, Juan Caballero o Suiriri real	Tropical Kingbird	AN		JA,ZU	A
253	<i>Tyrannus savana</i>	Tuguái jetapa, Guyra jetapa o Tijereta	Fork-tailed Flycatcher	AN		PN,HU,ZU	F
254	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Suirri akã hû o Suiriri cabeza negra	Eastern Kingbird	N		HU	R
255	<i>Casiornis rufus</i>	Guyra pytã o Suiriri castaño	Rufous Casiornis	R		AR	E
256	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Choperu juru pytã o Burlisto pico canela	Swainson's Flycatcher	AN		AR	E
257	<i>Myiarchus ferrox</i>	Choperu o Burlisto pico negro	Short-crested Flycatcher	R		AR	E
258	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Choperu o Burlisto cola castaña	Brown-crested Flycatcher	R		AR,MA	E
Tityridae (5)							
259	<i>Xenopsaris albinucha</i>	Tijerilla	White-naped Xenopsaris	R		AR,MA	E
260	<i>Pachyramphus viridis</i>	Anambe hovy o Anambé verdoso	Green-backed Becard	R		AR,MA	E
261	<i>Pachyramphus castaneus</i>	Anambe pytã o Anambé castaño	Chestnut-crowned Becard	R		AR	E
262	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Anambe hû o Anambé negro	White-winged Becard	AN		AR	E
263	<i>Pachyramphus validus</i>	Anambe guasu o Anambé grande	Crested Becard	R		AR	E
Vireonidae (2)							
264	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Chiviro o Juan chiviro	Rufous-browed Peppershrike	R		JA,ZU,AR	F
265	<i>Vireo olivaceus</i>	Chivi, Juruviara o Chiví oliváceo	Red-eyed Vireo	AN		AR	P
Corvidae (2)							
266	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	Aka'é hû o Urraca morada	Purplish Jay	R		AR	E
267	<i>Cyanocorax chrysops</i>	Aka'é para o Urraca común	Plush-crested Jay	R		AR	E

PARAQUARIA NATURAL

LA LISTA DE LAS AVES DE ASUNCIÓN

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
Hirundinidae (13)							
268	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Mbyju'í michi o Golondrina barranquera	Blue-and-white Swallow	AS		EA,PN	E
269	<i>Alopochelidon fucata</i>	Mbyju'í akâ pytâ o Golondrina cabeza rojiza	Tawny-headed Swallow	R		EA,AD,PN	E
270	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Mbyju'í yrembe'y o Golondrina ribereña	Southern Rough-winged Swallow	AN		EA,AD,PN	E
271	<i>Progne tapera</i>	Taperâ, Mbyju'í tape o Golondrina parda	Brown-chested Martin	AN		EA,PN,JA,ZU	A
272	<i>Progne subis</i>	Mbyju'í hû o Golondrina purpúrea	Purple Martin	N		EA	R
273	<i>Progne chalybea</i>	Mbyju'í ogaregua o Golondrina doméstica	Gray-breasted Martin	AN		EA,PN,JA,ZU	A
274	<i>Progne elegans</i>	Mbyju'í hû o Golondrina negra	Southern Martin	E (A)		EA	R
275	<i>Tachycineta albiventer</i>	Tapendy, Mbyju'í o Golondrina ala blanca	White-winged Swallow	R		AD	E
276	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Mbyju'í tyvyta o Golondrina ceja blanca	White-rumped Swallow	AS		AD,HU,PN	P
277	<i>Tachycineta meyeni</i>	Mbyju'í hovyû o Golondrina patagónica	Chilean Swallow	AV		AD,HU,PN	E
278	<i>Riparia riparia</i>	Mbyju'í o Golondrina zapadora	Bank Swallow	N		EA	E
279	<i>Hirundo rustica</i>	Mbyju'í jetapa o Golondrina tijerita	Barn Swallow	N		EA,AD,PN	E
280	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Mbyju'í rumby ky'a o Golondrina rabadilla canela	Cliff Swallow	N		EA,HU	E
Troglodytidae (2)							
281	<i>Troglodytes aedon</i>	Masakaraguai o Ratona común	House Wren	R		ZU,JA	C
282	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Katatáu, Chopochoro o Ratona grande	Thrush-like Wren	R		ZU,JA	P
Poliptilidae (1)							
283	<i>Poliptila dumicola</i>	Sîritui o Tacuarita azul	Masked Gnatcatcher	R		AR,MA,JA	P
Donacobiidae (1)							
284	<i>Donacobius atricapilla</i>	Havía guasu, Calandria estero o Angú	Black-capped Donacobius	R		HU	E
Turdidae (3)							
285	<i>Turdus leucomelas</i>	Korochire o Havía morotí o Zorzal alas canelas	Pale-breasted Thrush	R		JA,AR,ZU	C
286	<i>Turdus rufiventris</i>	Korochire o Havía pytâ o Zorzal colorado	Rufous-bellied Thrush	R		JA,AR,ZU	C
287	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Korochire, Havía korochire o Zorzal mandioca	Creamy-bellied Thrush	R		JA,AR,ZU	C
Mimidae (2)							
288	<i>Mimus saturninus</i>	Guyra ñe'engatu o Calandria grande	Chalk-browed Mockingbird	R		ZU,PN,JA	C
289	<i>Mimus triurus</i>	Guyra pepoasakati, Calandria para o Calandria real	White-banded Mockingbird	AV		PN	E
Motacillidae (1)							
290	<i>Anthus lutescens</i>	Chí'i, Guyra tape o Cachirla chica	Yellowish Pipit	R		PN,HU	E
Thraupidae (33)							
291	<i>Paroaria coronata</i>	Guyra tiri, Tie guasu paroará o Cardenal	Red-crested Cardinal	R		MA,ZU,JA	F
292	<i>Paroaria capitata</i>	Akâ pytâ o Cardenilla	Yellow-billed Cardinal	R		AD,HU	P
293	<i>Nemosia pileata</i>	Bevyra o Frutero cabeza negra	Hooded Tanager	R		AR	E
294	<i>Thlypopsis sordida</i>	Fruterito jilguero	Orange-headed Tanager	R		JA,ZU,AR,MA	E
295	<i>Trichothraupis melanops</i>	Kasygua o Frutero corona amarilla	Black-goggled Tanager	R		AR	Hi
296	<i>Tachyphonus rufus</i>	Sai hû, Jurundi o Frutero negro	White-lined Tanager	R		AR	E
297	<i>Pipraidea bonariensis</i>	Akâ chovy o Naranjero	Blue-and-yellow Tanager	AS		ZU,EA,JA	P
298	<i>Thraupis sayaca</i>	Sai hovy, Chovy o Chogüí	Sayaca Tanager	R		JA,AR,ZU	A
299	<i>Thraupis palmarum</i>	Chogüí oliváceo o Azulejo de palmar	Palm Tanager	E		JA,ZU	R
300	<i>Tangara cayana</i>	Sai pyti'a hû o Saíra pecho negro	Burnished-buff Tanager	R		MA	Hi
301	<i>Dacnis cayana</i>	Sai ajurahû o Saí azul	Blue Dacnis	R		AR	E
302	<i>Conirostrum speciosum</i>	Sai o Mielerito azul	Chestnut-vented Conebill	R		AR,ZU	E
303	<i>Donacospiza albifrons</i>	Cachilo canela	Long-tailed Reed Finch	R		PN,HU	E
304	<i>Poospiza nigrorufa</i>	Chu'í pytâu o Sietevestidos	Black-and-rufous Warbling-Finch	AV		HU	R

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
305	<i>Poospiza torquata</i>	Chu'í mbu'y o Monterita de collar	Ringed Warbling-Finch	R		HU	R
306	<i>Poospiza melanoleuca</i>	Chivi chivi o Monterita cabeza negra	Black-capped Warbling-Finch	R		MA,ZU,JA	P
307	<i>Sicalis flaveola</i>	Tuju, Chui, Jilguero o Canario paraguay	Saffron Finch	R		JA,ZU	F
308	<i>Sicalis luteola</i>	Ñe'engatu o Chipíu	Grassland Yellow-Finch	AV		PN	R
309	<i>Embernagra platensis</i>	Havía estero o Verdón	Great Pampa-Finch	R		HU,PN	E
310	<i>Volatinia jacarina</i>	Jakarimi, Tisiu o Volatinerio	Blue-black Grassquit	R		HU,PN	E
311	<i>Sporophila lineola</i>	Guyra juru tu'î para o Corbatita overo	Lined Seedeater	AN		MA,JA,ZU	E
312	<i>Sporophila leucoptera</i>	Guyra juru tu'î morotî o Corbatita blanco	White-bellied Seedeater	R		HU,PN	E
313	<i>Sporophila pileata</i>	Guyra juru tu'î o Corbatita boina negra	Pearly-bellied Seedeater	AN		PN	E
314	<i>Sporophila hypoxantha</i>	Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino canela	Tawny-bellied Seedeater	R		PN	E
315	<i>Sporophila ruficollis</i> (NT)	Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino garganta café	Dark-throated Seedeater	AN		PN	E
316	<i>Sporophila hypochroma</i> (NT)	Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino castaño	Rufous-rumped Seedeater	AN		PN,HU	R
317	<i>Sporophila cinnamomea</i> (VU)	Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino corona gris	Chestnut Seedeater	AN		PN,HU	R
318	<i>Sporophila angolensis</i>	Kurio o Curió	Chestnut-bellied Seed-Finch	R		MA,HU	E
319	<i>Sporophila nigricollis</i>	Guyra juru tu'î sa'yju o Corbatita amarillo	Yellow-bellied Seedeater	E		HU,PN	E
320	<i>Sporophila caeruleascens</i>	Guyra juru tu'î o Corbatita común	Double-collared Seedeater	R		JA,ZU,PN	E
321	<i>Sporophila collaris</i>	Guyra juru tu'î o Corbatita dominó	Rusty-collared Seedeater	R		HU,PN	E
322	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	Araguyra, Guyra pytâ'i o Brasita de fuego	Red-crested Finch	R		AR,MA	F
323	<i>Tiaris obscurus</i>	Guyra Kapi'i o Espiguero pardo	Dull-colored Grassquit	AS		BA	R
Insertae Sedis (2)							
324	<i>Saltator coerulescens</i>	Havía tyvyta o Pepitero gris	Grayish Saltator	R		JA,MA,ZU	C
325	<i>Saltator aurantirostris</i>	Havía tyvyta mbu'y o Pepitero de collar	Golden-billed Saltator	R		BA	R
Emberizidae (3)							
326	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chesyhasy, San Francisco o Bendito Sea	Rufous-collared Sparrow	R		JA,ZU,PN	C
327	<i>Ammodramus humeralis</i>	Manimbe o Cachilo ceja amarilla	Grassland Sparrow	R		PN	P
328	<i>Arremon flavirostris</i>	Sasaki o Afrechero de collar	Saffron-billed Sparrow	R		MA,AR	E
Cardinalidae (2)							
329	<i>Piranga flava</i>	Tie pirangâ, Sai pytâ o Fueguero rojo	Hepatic Tanager	AS		AR	E
330	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	Tî atâ, Liberal, Azulejo o Reinamora chica	Glaucous-blue Grosbeak	AV		AR	R
Parulidae (5)							
331	<i>Setophaga pitiayumi</i>	Pyti'ajumi o Pitiayumí	Tropical Parula	R		AR	P
332	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Mboropi sa'yju o Arañero cara negra	Masked Yellowthroat	R		HU	E
333	<i>Myiothlypis flaveola</i>	Mboropi ju'i o Arañero amarillo	Flavescent Warbler	R		AR	E
334	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	Mboropi o Arañero silbón	White-browed Warbler	R		AR	R
335	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Mbariki'i o Arañero coronado	Golden-crowned Warbler	R		AR	E
Icteridae (17)							
336	<i>Psarocolius decumanus</i>	Japu, Japu guasu o Yapú	Crested Oropendola	R		AR	E
337	<i>Cacicus solitarius</i>	Guyraúño, Guyraú chorê o Boyero negro	Solitary Black Cacique	R		AR	E
338	<i>Cacicus haemorrhous</i>	Chakurrai o Boyero cacique	Red-rumped Cacique	R		AR	E
339	<i>Cacicus chrysopterus</i>	Chapî, Guarani o Boyero ala amarilla	Golden-winged Cacique	R		AR	E
340	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	Guyraúmi o Boyerito	Variable Oriole	R		JA,ZU	F
341	<i>Gnorimopsar chopi</i>	Chopî o Chopí	Chopi Blackbird	R		PN	P
342	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	Guyraú pytâ, Guyraú sargento o Federal	Scarlet-headed Blackbird	R		HU	E
343	<i>Agelasticus cyanopus</i>	Guyra tagua, Chopí estero o Varillero negro	Unicolored Blackbird	R		HU	E
344	<i>Agelasticus thilius</i>	Guyra tagua pepoju o Varillero ala amarilla	Yellow-winged Blackbird	AV		HU	R
345	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	Guyra tagua, Guyraú estero o Varillero congo	Chestnut-capped Blackbird	R		HU	E

Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE INGLÉS	ESTATUS	AC	HÁBITAT	AR
346	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	Guyraüro o Chopí estero	Yellow-rumped Marshbird	R		PN,HU	R
347	<i>Agelaioides badius</i>	Chopî pytâ, Músico o Tordo músico	Bay-winged Cowbird	R		MA	E
348	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	Arumarâ, Guyraû o Tordo pico corto	Screaming Cowbird	R		MA	E
349	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Guyraû guasu, Chopi guasu o Tordo gigante	Giant Cowbird	R		AR,ZU	R
350	<i>Molothrus bonariensis</i>	Guyraû o Tordo renegrido y Mulata	Shiny Cowbird	R		JA,ZU	A
351	<i>Sturnella superciliaris</i>	Chopî tyvytá o Pecho colorado	White-browed Blackbird	R		PN,HU	E
352	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Chopî para o Charlatán	Bobolink	N		HU,PN	E
Fringilidae (2)							
353	<i>Sporagra magellanica</i>	Parachi, Agosto raso o Cabecita negra	Hooded Siskin	R		ZU	P
354	<i>Euphonia chlorotica</i>	Ñandesy, Lui lui, Viví o Tangará	Purple-throated Euphonia	R		JA,ZU	F
Passeridae (1)							
355	<i>Passer domesticus</i>	Guyra tupao, Gorrión o Corbatita	House Sparrow	In		JA,ZU	A

LEYENDA

VU Vulnerable
 NT Casi amenazado

ESTATUS

R Residente nidificante permanente, reproductor de todo el año
 N Migrador neártico
 A Migrador austral
 AN Migrador austral norteño, nidifica y migra al norte
 AS Nidificante migrante del sur, aumentan en invierno
 AV Visitante invernal, no nidifica
 I Migrador intratropical, no nidifica
 E Errante, divagante o vagante
 In Introducida, exótica
 ? Estado desconocido
 AC Especie considerada ave acuática

HÁBITAT

PN Pastizales Naturales
 HU Humedales: esteros, bañados, embalsados, con vegetación emergente
 AD Agua Dulce: Espejos de agua, playas y brazos del río, lagunas, arroyos y canales de agua
 ZU Zonas Urbanas, áreas densamente pobladas por humanos
 JA Jardines
 AR Arboledas, parques
 BA Bahía de Asunción
 EA Espacio aéreo, en vuelo

AR ABUNDANCIA RELATIVA

A Abundante, más de 15 por día
 C Común, 5 a 15 por día
 F Frecuente, menos de 5 por día
 P Poco común, uno casi todos los días
 E Escaso: uno cada dos o tres días
 R Raro, uno o dos registros en total
 Hi Histórico
 Ac Accidental, su presencia se considera accidental